

Anexo Único

VADEMÉCUM OFICIAL OBSTÉTRICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

I. Anticonceptivos hormonales. Forma farmacéutica: inyectables o comprimidos orales: monofásicos, bifásicos y trifásicos combinados, parches, anillos vaginales, implantes subdérmicos, Sistemas intrauterinos con levonorgestrel, etc.

Estrógenos

- Etinilestradiol
- Estradiol (con su respectiva formación de sales tales como: valerato de estradiol o enantato de estradiol)

Progestágenos

- Progesterona
- Medroxiprogesterona
- Levonorgestrel
- Gestodeno
- Desogestrel
- Drospirenona
- Dihidroxiprogesterona
- Ciproterona
- Norgestrel
- Etonorgestrel
- Enantato de norestisterona
- Dienogest

Anticonceptivos de emergencia

- Progestágeno (Levonorgestrel 1,5 mg)
- Bloqueador de los receptores de progesterona (Mifepristona 200 mg)

II. Antibióticos. Forma farmacéutica: comprimidos orales, inyectables intramusculares, endovenosos o vaginales. Clasificación según su mecanismo de acción y teratogenicidad).

Inhibidores de la síntesis de la pared celular bacteriana

- Penicilina G (categoría B) (tratamiento de sífilis)
- Penicilina V (categoría B)
- Bencilpenicilinas (categoría B)

Aminopenicilinas

- Amoxicilina (categoría B)
- Ampicilina (categoría B)

Aminopenicilinas + Inhibidores de b-lactamasas

- Amoxicilina + ácido clavulánico (categoría B)
- Ampicilina + sulbactam (categoría B)

Cefalosporinas (primera, segunda y tercera generación, estas últimas solo uso hospitalario) (infección del tracto urinario, prevención del parto pretérmino)

- Cefalexina (categoría B) (ITU)
- Cefadroxilo (categoría B)
- Cefixima (categoría B)
- Cefuroxima (categoría B)
- Ceftriaxona (categoría B)
- Cefotaxima (categoría B)

Nitrofuranos

- Nitrofurantoina (categoría B) (Infección del tracto urinario, con precaución de uso según semanas gestacionales)

Nitromidazoles

- Metronidazol (infeccion de transmision sexual)

Lincosamida

- Clindamicina (categoría B)

Macrólidos

- Eritromicina (alergia a la penicilina)
 - Azitromicina Chlamydia trachomatis o Gonorrea, Alergia a la penicilina Rotura prematura de membranas ovulares

Aminoglucósidos

- Gentamicina

III. Antimicóticos. Forma farmacéutica: suspensiones, comprimidos, cremas, geles y óvulos vaginales.

- Clotrimazol (categoría B) (candidiasis vulvovaginal en el embarazo)
- Nistatina (categoría B) (candidiasis vulvovaginal en el embarazo)
- Miconazol (categoría C) (candidiasis vulvovaginal en el embarazo)
- Terbinafina (categoría B)
- Fluconazol (categoría C) (candidiasis vaginal en el embarazo, candidiasis mamaria durante lactancia)

IV. Antihelmínticos

- Mebendazol
- Metronidazol (Infección de Transmisión Sexual, vaginosis bacteriana, tricomoniasis)
- Permetrina (tópico) (pediculosis)

V. Antiácidos

- Hidróxido de aluminio y magnesio (categoría A)
- Famotidina (antagonista H₂ - categoría B)

VI. Antihipertensivos

- Clonidina (agonista alfa 2)
- Metildopa (agonista alfa 2)
- Labetalol (betabloqueante)
- Sulfato de magnesio

VII. Antiprogestágeno

- Mifepristona 200 mg

VIII. Tratamiento Farmacológico de anemias

- Suplementos dietarios, vitaminas y oligoelementos
- Hierro
- Ácido fólico

- Calcio
- Polivitamínicos

IX. Antieméticos (Antagonista D2, antagonista 5-HT3)

- Metoclopramida
- Doxilamina + Piridoxina (anti H1 + cofactor)

X. Antiespasmódico

- Hioscina
- Propinox
- Escopolamina con analgésicos

XI. Antiinflamatorios, analgesicos y antipireticos comprimidos orales o inyectables

No esteroideos (AINES):

Derivados del ácido acético

- Ibuprofeno

Derivados del ácido propiónico

- Naproxeno (categoría B)

Derivados del paraaminofenol

- Paracetamol (categoría B)

Salicilatos

- Ácido Acetil Salicílico - AAS (Prevención de la preeclampsia)

Corticoides. Forma farmacéutica: inyectable.

- Betametasona (como fosfato/acetato) (como fosfato/dipropionato) (Amenaza de parto pretérmino o Amenaza de parto inmaduro)

- Dexametasona (como fosfato/acetato) (Amenaza de parto pretérmino o Amenaza de parto inmaduro)

-

Anestésicos locales

- Lidocaína sin epinefrina (sutura episiorrafia, colocación implante subdérmico)

XII. Vacunas según normas nacionales vigentes y gammaglobulina anti-Rh

XIII. Útero inhibidores

- Isoxuprina (agonista beta)
- Atosiban (Inhibidor de oxitocina y vasopresina)

XIV. Uteroretractores

- Oxitocina (Conducción de trabajo de parto, manejo inicial hemorragia post parto)
- Carbetocina (agonista de Ox)
- Ergotaminas (agonistas altas)
- Misoprostol (25 microgramos y 200 microgramos)

XV. Inhibidores de Lactancia

- Cabergolina (agonista D2)

XVI. Cremas, geles y emulsiones de uso habitual

- Vitamina A + Alantoína
- Vitamina A + Vitamina E
- Calendula
- Miconazol + Gentamicina + Betametasona
- Betametasona + Gentamicina
- Gentamicina
- Mupirocina (grietas de pezón 3er y 4to grado)
- Betametasona
- Siliconas
- Cloranfenicol

- Vitamina A + Óxido de Zinc + Vitamina E + Aloe Vera
- Vitamina A + Vitamina E + Elastina + Colágeno
- Vitamina A + Lanolina
- Lidocaína

XVII. Tratamiento de la emergencia obstétrica

- Útero-retractores (Oxitocina, carbetocina, ergotaminas y Misoprostol) y antifibrinolíticos (Ácido tranexámico).
- Sulfato de Magnesio y kit de emergencia hipertensiva (incluye gluconato de calcio).
- Uteroinhibidores (isoxuprina y atosiban), corticoides (maduración pulmonar) y sulfato de magnesio (neuroprotector fetal).

XVIII. Soluciones parenterales

- Solución fisiológica
- Dextrosa
- Lactato de ringer



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última
Dictadura cívico militar"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Vademecum Obstétrico

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.